

PEP 和 PrEP 的作用 - 性风险，第 7 部分



“PrEP”代表**暴露前**预防。PrEP 是一种帮助未感染 HIV 但却有极高感染风险的人士避免 HIV 感染的药物。

诚实地与您的医疗保健提供者讨论您的性活动，以了解您是否面临着 HIV 感染高风险。PrEP 仅可由医疗保健提供者开具，因此请了解这是不是适合您的 HIV 感染预防策略。

“PEP”代表**暴露后**预防。PEP 是一种在可能的近期 HIV 接触后避免 HIV 感染的药物。如果性行为过程中避孕套破裂或者您是性侵犯的受害者，这种情况就有可能发生。

PEP 应仅在紧急状况下使用。它必须在可能的 HIV 接触后 72 小时内开始服用。因此，如果您认为自己已经接触到 HIV，请立即与您的医疗保健提供者或急诊室医生讨论 PEP。



PEP 和 PrEP 的作用效果都很好，但也并非 100% 有效。因此您在服用药物期间应继续使用避孕套并诚实地向您的性伴侣说明情况。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.