

性風險和 HIV 測試 — 性風險，第 4 部分

如果您上一次的 HIV 測試結果為陰性，但卻符合下列任何一種情況，則應接受 HIV 測試：

- 您是曾與另一個男人發生過性關係的男性嗎？
- 您是否曾與 HIV 測試呈陽性的伴侶發生過性關係？
- 自您上一次 HIV 測試以來，您是否擁有多個性伴侶？



- 您是否患有其他性傳播疾病 (STD)？
- 您是否曾與不瞭解其性史的某人發生過性關係？
- 您是否曾為藥物或金錢而進行性行為交易？

某些感染 HIV 的人士認為沒有理由去和其他 HIV 測試呈陽性的伴侶進行更安全的性行為。但危險性行為可能會讓您面臨感染其他性傳播疾病的風險，從而可能損害您的免疫系統。

因此如果您與其他入發生性行為，性伴侶雙方都定期接受性傳播疾病檢查非常重要。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.