

PEP 和 PrEP 的作用 — 性風險，第 7 部分



「PrEP」代表暴露前預防。PrEP 是一種幫助未感染 HIV 但卻有極高感染風險的人士避免 HIV 感染的藥物。

誠實地與您的醫療健保提供商討論您的性活動，以瞭解您是否面臨著 HIV 感染高風險。PrEP 僅可由醫療健保提供商開具，因此請瞭解這是不是適合您的 HIV 感染預防策略。

「PEP」代表暴露後預防。PEP 是一種在可能的近期 HIV 接觸後避免 HIV 感染的藥物。如果性行為過程中避孕套破裂或者您是性侵犯的受害者，這種情況就有可能發生。

PEP 應僅在緊急狀況下使用。它必須在可能的 HIV 接觸後 72 小時內開始服用。因此，如果您認為自己已經接觸到 HIV，請立即與您的醫療健保提供商或急診室醫生討論 PEP。



PEP 和 PrEP 的作用效果都很好，但也並非 100% 有效。因此您在服用藥物期間應繼續使用避孕套並誠實地向您的性伴侶說明情況。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.