

HIV에 감염되었는지 어떻게 알 수 있나요? - HIV/AIDS 101, 파트 7



HIV에 감염되었는지를 확인할 수 있는 유일한 방법은 검사를 받는 것입니다.

증상만으로 HIV 감염 여부를 알 수는 없습니다. HIV 감염 후 2~4주 이내에 인플루엔자와 유사한 질병을 경험할 수 있습니다. 하지만 어떤 사람들은 이 단계 동안 아프지 않을 수도 있습니다.


검사는 비교적 간단합니다. 의료 제공자가 HIV 검사를 받을 수 있도록 도울 수 있습니다.

많은 의료 클리닉, 물질남용 프로그램, 지역사회 건강센터 및 병원에서도 검사를 제공하고 있습니다. 가정용 검사 키트는 약국이나 온라인에서도 구할 수 있습니다.

일부 검사는 감염 직후 HIV를 검출할 수 있습니다. 하지만 다른 검사는 바이러스를 감지하는데 더 오랜 시간이 걸립니다.



중요한 점은 HIV 상태를 알게 되면 HIV 감염 또는 HIV 전파를 방지하기 위해 건강한 결정을 내리는 데 도움이 된다는 것입니다.



HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.