

## PrEP는 얼마나 오래 복용해야 하나요? - PrEP, 파트 6

PrEP 또는 노출 전 예방요법은 HIV가 없지만 성관계나 주사용 마약 사용으로 HIV에 감염될 위험이 매우 높은 사람들을 위한 약입니다.




PrEP가 제대로 작용하려면 매일 복용해야 합니다. 하지만 여러 가지 이유로 PrEP 복용을 중단하는 경우가 있습니다.

예를 들어, 삶의 변화로 인해 HIV 감염 위험이 낮아진 경우 PrEP 복용을 중단하고자 할 수 있습니다. PrEP는 HIV 감염 위험이 매우 높은 사람들만을 위한 약이라는 것을 기억하십시오.

PrEP가 효과적이려면,

- PrEP를 매일 복용해야 합니다.
- 2~3개월마다 의료제공자의 진료를 받아야 합니다.

매일 약을 복용하고 싶지 않거나 종종 약 복용을 잊는 경우, HIV 감염으로부터 스스로를 보호할 수 있는 다른 방법을 찾는 것이 더 좋을 수 있습니다.




약으로 인해 생활에 지장을 주는 부작용이 발생하는 경우, 또는 혈액검사에서 신체가 PrEP에 반응하는 것으로 나타나는 경우, 약 복용을 중단해야 할 수도 있습니다.

매일 복용했을 때, PrEP는 안전하며 HIV의 감염 예방에 매우 효과적입니다.

HIV 음성이고 수년간 PrEP를 복용한 대부분의 사람들에서 건강에 대한 유의한 영향은 관찰되지 않았습니다.

HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.